



FICHA TÉCNICA CARPA PLEGABLE 5X5

ÍNDICE

1. Estructura	2
2. Dimensiones	2
3. Textil cubierta	3
4. Sistema de refuerzo estructural avanzado.....	3
5. Paredes laterales	4
6. Pesas para carpas	5
7. Accesorios incluidos en cada unidad de carpa	5
8. Colores disponibles	6
9. Precios	6




1. ESTRUCTURA

- Producto: caseta plegable
- Medidas: 5 x 5 m
- Hexagonal 50 mm
- Material: poliéster 450g / m²
- Personalizable
- Estructura de aluminio anodizado reforzado, perfil de patas 50×57×2,5 mm.
- Pantógrafos de 35×18×2,5 mm.

- Uniones de aluminio anodizado y acero galvanizado.
- Bloqueo mediante pernos de acero.
- Homologación UNE EN 13782.
- Tornillería en acero inoxidable.

2. DIMENSIONES



- Medidas de la carpa plegada: 208 x 46 x 46 cm


3. TEXTIL CUBIERTA

- **Techo/Cúpula a 4 aguas**
- **Faldón**
- Techo de poliéster revestido de PVC, 450 g/m², impermeable y ignífugo.
- Refuerzos en todas las zonas de fricción con las piezas de unión
- Techo fijado a los mástiles con sistema de ajuste tipo capuchón
- Propiedades de Seguridad contra el Fuego: Clasificación M1
- Tratamiento impermeable, asegurando protección contra la lluvia y humedad.
- Protección UV integrada para evitar el deterioro causado por el sol.
- Costuras termoselladas para garantizar juntas herméticas



4. SISTEMA DE REFUERZO ESTRUCTURAL AVANZADO

- Sistema de crucetas interiores reforzadas en el mástil central que aportan una mayor estabilidad estructural.



- Además, incorpora un sistema de unión lateral mediante pernos de acero inoxidable, que mejora la rigidez transversal y distribuye de forma uniforme los esfuerzos de viento y carga, simulando el efecto de una pata adicional en los laterales de la carpa.
- Este diseño incrementa la durabilidad de la estructura y reduce la torsión en los puntos de anclaje durante el uso prolongado.



5. PAREDES LATERALES

- Paredes de poliéster revestido de PVC, 300 g/m², impermeable y ignífugo.
- Fijación rápida y sencilla en 3 pasos:

1. Velcro al techo



2. Correas de velcro que se fijan a la estructura



3. Cremalleras de unión



- Propiedades de Seguridad contra el Fuego: Clasificación M1
- Tratamiento impermeable, asegurando protección contra la lluvia y humedad.
- Protección UV integrada para evitar el deterioro causado por el sol.
- Costuras termoselladas para garantizar juntas herméticas.

6. PESAS PARA CARPA

- Disponibles en dos formatos

Contrapeso unitario
metálico de 15Kg



Contrapeso unitario
metálico de 15Kg



7. ACCESORIOS INCLUIDOS EN CADA UNIDAD DE CARPA

x1 Bolsa de transporte de PVC



x2 Ruedas para el transporte




x4 Cuerdas para fijación



Más x4 Piquetas metálicas de 30 x 1 cm para fijación

8. COLORES DISPONIBLES



- Posibilidad de personalización
- Posibilidad de fabricación en cualquier otro color bajo solicitud del cliente.

9. PRECIOS

- Estructura: 1.650,00 €
- Cortina lateral CIEGA: 63,00 €
- Cortina lateral CON PUERTA: 75,00 €
- Cortina lateral CON VENTANA: 75,00 €



CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS