



FICHA TÉCNICA POP UP

ÍNDICE

1.Descripción.....	2
2.Dimensiones	2
3.Estructura Interna	3
4.Estructura laterales	3
5.Estructura Trasera	4
6.Estructura Frontal	4
7.Puertas y Accesos	5
8.Ventanas y Mostradores	6
9.Techo	7
10.Suelo	7
11.Tratamientos y Acabados	7




1. DESCRIPCIÓN


- Las carpas plegables ofrecen soluciones prácticas y rápidas para eventos al aire libre, conocidas por su fácil montaje y transporte.
- Entre los modelos disponibles, destacan la Hexa 57, la Hexa 45 Superior, la Hexa 45 Basic y la Ferro Superior, cada una adaptada a diferentes necesidades de espacio y resistencia.

2. MODELO HEXA 57

- Aluminio 6063 T5-Certificado
- **Medidas**
 - 3x3m, 3x4.5m, 4x4m, 5x5m
 - 3x6m, 4x8m

Modelo	Tamaño	Peso
57AH330	3x3m	30Kg
57AH345	3x4.5m	39Kg
57AH360	3x6m	50Kg
57AH440	4x4m	37Kg
57AH460	5x5m	47Kg
57AH480	4x8m	61kg






3. MODELO HEXA 45 SUPERIOR



- Aluminio 6063 T5-Certificado
- **Medidas**
 - 2x2m, 3x2m, 3x3m, 3x4.5m, 4x4m, 5x5m, hexa 3m
 - 3x6m, 4x8m

Modelo	Tamaño	Peso
45AH220	2x2m	24.5Kg
45AH320	3x2m	25.5Kg
45AH330	3x3m	27Kg
45AH345	3x4.5m	34Kg
45AH360	3x6m	47Kg
45AH440	4x4m	35Kg
45AH480	4x8m	57Kg
45AH300	Hexa 3m	59kg




4.MODELO HEXA 45 BÁSICO


- Aluminio 6063 T5-Certificado
- **Medidas**
 - 2x2m, 3x2m, 3x3m, 3x4.5m
 - 3x6m



Modelo	Tamaño	Peso
45SH220	2x2m	26Kg
45SH320	3x2m	27Kg
45SH330	3x3m	28Kg
45SH345	3x4.5m	36Kg
45SH360	3x6m	50Kg



5. MODELO FERRO SUPERIOR




• Aluminio 6063 T5-Certificado

• Medidas: 2x2m, 3x2m, 3x3m, 3x4.5m, 3x6m


Modelo	Tamaño	Peso
30SS220	2x2m	20Kg
30SS320	2x3m	21kg
30SS330	3x3m	22Kg
30SS345	3x4.5m	28Kg
30SS360	3x6m	40kg

6. INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1 Coloque la tienda de campaña en el centro del área. Retire la funda del embalaje y colóquela sobre la estructura. Pida a dos personas que se coloquen en lados opuestos, sujeten ambas patas exteriores, levanten la tienda del suelo y den un paso atrás, deteniéndose a una distancia equivalente al largo de un brazo.




2 Sujétese a la parte inferior de la estructura en lados opuestos. Levántese y retroceda hasta que la estructura esté completamente abierta. Tenga cuidado de no pillarse los dedos. (Para tiendas de campaña de 1,83 m, consulte la figura 2b)




3 (Para tiendas de campaña de 1,83 m). Cada persona debe moverse a la pata central. Sujétese a la parte inferior de la estructura, levántela y retroceda al mismo tiempo hasta que la tienda esté completamente abierta, con cuidado de no pillarse los dedos.



4 Enganche el deslizador automático en cada esquina, empujando hacia arriba con una mano mientras sujeta la parte superior de la pata con la otra. El botón a presión lo fijará en la ranura. Repita este procedimiento con las demás patas.



5 Levante las dos patas exteriores adyacentes y tire de las patas interiores hasta que el botón a presión se bloquee. Repita este procedimiento con todas las patas. Levante o nivele la tienda de campaña utilizando los orificios de ajuste ubicados cerca de la base de cada pata exterior.




IMPORTANTE

- **Condiciones de viento:** Utilice el kit de estacas o el juego de pesas.
- **Vientos fuertes:** Desmonte la tienda.
- **Tejido mojado:** Deje que la tienda se seque antes de guardarla.
- **Almacenar:** Cuando no la utilice, utilice la bolsa protectora.
- **Limpieza:** Use detergente y agua.
- **Lluvia:** No deje la tienda sin supervisión.


7. COMO GUARDAR LA TIENDA

- 1** Levante ligeramente las dos patas exteriores, presione el botón a presión y, al presionarlo, deslice las patas interiores hacia arriba, dentro de las patas exteriores para liberar la presión. Repita en el lado opuesto.




- 2** Suelte el deslizador automático en cada esquina. Presione el botón de presión para liberar la presión del deslizador. Repita este proceso en las cuatro esquinas.

SOLTE O BOTÃO DE ENCAIXE



- 3** Sujete la parte superior de la estructura por los lados opuestos. Levante y balancee la tienda ligeramente mientras la acerca a su compañero hasta que esté cerrada en tres cuartos. Sujete las dos patas exteriores y júntelas para cerrarla completamente. Tenga cuidado de no pillarse los dedos. Coloque la funda protectora.



8. TELAS

- Biombos fabricados en tejido 100 % poliéster, con tratamiento de protección UV, 100 % impermeables, resistencia al fuego M2 y cosidos con hilo 100 % acrílico.
- Ofrecen alta resistencia y durabilidad, además de seguridad comprobada.


COLORES DISPONIBLES



Rojo



Verde



Amarillo



Azul



Naranja




Morado




Gris



Beige




Blanco



Negro



- Muestras ensayadas según la norma NF P 92-507:2004, obteniendo la certificación M2 de comportamiento al fuego.



9. ACCESORIOS

- Ofrecemos una variedad de accesorios que complementan y mejoran la funcionalidad de nuestras carpas plegables. A continuación, presentamos los diferentes modelos y opciones disponibles.



Pared



Media pared



Puerta



Ventana



Pesos



Saco de protección
sin ruedas



Saco de protección
con ruedas



Sacos de arena



Canalones



Estacas y cuerdas
para asegurar



Conector de
estructura



Barras y conectores de media pared

10. PERSONALIZACIÓN

- Ofrecemos un servicio de personalización que permite aplicar diversos diseños a las carpas, desde logotipos hasta gráficos completos. Esta solución aumenta la visibilidad de la marca, refuerza la identidad visual y adapta la carpa a diferentes contextos.



11. APLICACIONES

- Deportes
 - Automóvil
 - Ciclo
 - Motociclismo
 - Náutica
- Ferias y Exposiciones
- Puestos de venta
- Restauración
- Funerarias
- Colectividades
- Actividades Espaciadoras
- Actividades religiosas
- Puestos de salud temporales
- Vacunación

12. PREOCUPACIÓN AMBIENTAL

- Nuestras carpas plegables están fabricadas con aluminio reciclable, lo que contribuye a la reducción de residuos y a la preservación de los recursos naturales. Utilizamos tintas ecosolventes, que garantizan colores vibrantes con menores emisiones contaminantes, combinando calidad y respeto por el medio ambiente. También utilizamos pantallas de poliéster, un material ampliamente reciclable si se desecha de acuerdo con las normas de reciclaje de plástico.



CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS