




CARPA DISEÑO IGLU

CARPA DE DISEÑO IGLU




Estructura tipo iglú, construida con perfiles de aluminio anodizado con acabado superior plano o redondeado, personalizable con tejidos de PVC de 650 g/m², translúcidos, transparentes, opacos o de color, y diversos accesorios.


Posibles otras dimensiones y soluciones. Consúltenos.



- Aleación de aluminio anodizado 6061/T6
- Perfil principal: 120 x 68 x 3 mm; 85 x 100 x 3 mm; 60 x 60 x 2 mm
- Cubierta de PVC 650 g FR-M2
- Laterales de PVC 650 g FR-M2
- Resistencia al viento: DIN 80 K/H
- Resistencia a la nieve: 0,3 kN/m²




- Aleación de aluminio anodizado 6061/T6
- Perfil principal: 120 x 68 x 3 mm; 85 x 100 x 3 mm; 60 x 60 x 2 mm
- Cubierta de PVC FR-M2 de 650 g
- Laterales de PVC FR-M2 de 650 g
- Resistencia al viento: DIN 80 K/H
- Resistencia a la nieve: 0,3 kN/m²




- Aleación de aluminio anodizado 6061/T6
- Perfil principal: 200 x 110 x 4 mm (85 x 100 x 3 mm - 60 x 60 x 2 mm)
- Cubierta de PVC 650 g FR-M2
- Laterales de PVC 650 g FR-M2
- Resistencia al viento: DIN 80 K/H
- Resistencia a la nieve: 0,3 kN/m²

25m




- Aleación de aluminio anodizado 6061/T6
- Perfil principal: 250 x 110 x 4 mm (85 x 100 x 3 mm - 60 x 60 x 2 mm)
- Cubierta de PVC 650 g FR-M2
- Laterales de PVC 650 g FR-M2
- Resistencia al viento: DIN 80 K/H
- Resistencia a la nieve: 0,3 kN/m²

30m



- Aleación de aluminio anodizado 6061/T6
- Perfil principal: 250 x 160 x 4 mm (85 x 100 x 3 mm - 60 x 60 x 2 mm)
- Cubierta de PVC FR-M2 de 650 g
- Laterales de PVC FR-M2 de 650 g
- Resistencia al viento: DIN 80 K/H
- Resistencia a la nieve: 0,3 kN/m²

40m



- Aleación de aluminio anodizado 6061/T6
- Perfil principal: 340 x 160 x 7 mm, 200 x 110 x 4 mm o 60 x 60 x 2 mm
- Cubierta de PVC 650 g FR-M2
- Laterales de PVC 650 g FR-M2
- Resistencia al viento: DIN 80 K/H
- Resistencia a la nieve: 0,3 kN/m²

ACCESORIOS



Equipamiento
de apoyo



Escaleras
técnicas



Suelo técnico



Mobiliario
plegable



Suelo sintético
modular



Personalizable



Iluminación



Laterales



Climatización



CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS